

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
	0322005	
Вид деятельности по ОКДП о подряда (контракт)	номер	
	дата	29 апреля 2019 г
Вид операции		

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ЖИСЭМ"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Борское ДРСГ"  
 Объект - Благоустройство придомовой территории жилого дома № 53  
 по ул.Осипенко в г.Семенов Нижегородской области для нужд  
 Общества с ограниченной ответственностью "ЖИСЭМ"

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.08.2019	29.04.2019	30.08.2019

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 252,211 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 29,025 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 0,045 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 31,03 чел. час

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Придомовая территория 166,5 м2</b>							
1	1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кас/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗГМ=0,65; ТЗМ=0,65) Автомобильные дороги: НР (139 руб.): 142% от ФОТ СП (79 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Гравит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,24975	2408,85	602

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
2		Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм Автомобильные дороги	<b>ТССЦ-408-0023</b> Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	м3	31,47	267,98	8433
3	2	Розлив вяжущих материалов Автомобильные дороги: НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	<b>ТЕР27-06-026-01</b> Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	1 т	0,1332	1575,72	210
4		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ Автомобильные дороги	<b>ТССЦ-101-1561</b> Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	т	-0,1372	1487,59	-204
5		Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2 Автомобильные дороги	<b>ТССЦ-101-4960</b> Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	т	0,137	1946,88	267
6	3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В-Ш, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Автомобильные дороги: НР (156 руб.): 142% от ФОТ СП (89 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	<b>ТЕР27-06-020-01</b> Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	1000 м2 покрытия	0,1665	58846,41	9798
7		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А Автомобильные дороги	<b>ТССЦ-410-0005</b> Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	т	-16,085	578,36	-9303

1	2	3	4	5	6	7	8
8		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В Автомобильные дороги	<b>ТССЦ-410-0011</b> Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	т	16,085	495,18	7965
9	5	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 Автомобильные дороги: НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	<b>ТЕР27-06-021-01</b> Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	1000 м2 покрытия	0,666 0,1665*4	7236,22	4819
10		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А Автомобильные дороги	<b>ТССЦ-410-0001</b> Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	т	-8,062	597,5	-4817
11		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В Автомобильные дороги	<b>ТССЦ-410-0011</b> Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	т	8,062	495,18	3992
<b>Раздел 2. Новый Раздел Подходы к подъездам 30 м2-3 м2= 27 м2</b>							
12	5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65) Автомобильные дороги: НР (23 руб.): 142% от ФОТ СП (13 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	<b>ТЕР27-04-001-04</b> Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0405	2408,85	98
13		Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм Автомобильные дороги	<b>ТССЦ-408-0023</b> Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	м3	5,103 4,05*1,26	267,98	1368

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
14	6	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>Автомобильные дороги:</i> НР (175 руб.): 142% от ФОТ СП (99 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	<b>ТЕР27-02-010-02</b> <i>Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016.</i> <i>Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399</i>	100 м бортового камня	0,18	4367,61	786
15		Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) <i>Автомобильные дороги</i>	<b>ТССЦ-403-8023</b> <i>Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016.</i> <i>Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404</i>	шт.	18	36,92	665
16		Бетон тяжелый, класс В15 (М200) <i>Автомобильные дороги</i>	<b>ТССЦ-401-0006</b> <i>Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016.</i> <i>Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404</i>	м3	-1,062	574,32	-610
17		Раствор готовый кладочный цементный марки 100 <i>Автомобильные дороги</i>	<b>ТССЦ-402-0004</b> <i>Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016.</i> <i>Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404</i>	м3	-0,0108	372,94	-4
18		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)К-0,86 <i>Автомобильные дороги</i>	<b>ТССЦ-401-0006</b> <i>Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016.</i> <i>Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404</i>	м3	0,91332 1,062*0,86	574,32	525
19		Раствор готовый кладочный цементный марки 100 К-0,33 <i>Автомобильные дороги</i>	<b>ТССЦ-402-0004</b> <i>Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016.</i> <i>Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404</i>	м3	0,003564 0,0108*0,33	372,94	1

ООО «ВЕРНА»  
Президент Д.Ю.

*Handwritten signature*

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
20	7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В-Ш, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 <i>Автомобильные дороги:</i> НР (24 руб.): 142% от ФОТ СП (14 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	<b>ТЕР27-06-020-01</b> <i>Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016.</i> <i>Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399</i>	1000 м2 покрытия	0,027	58846,41	1589
21		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А <i>Автомобильные дороги</i>	<b>ТССЦ-410-0005</b> <i>Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016.</i> <i>Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404</i>	т	-2,608	578,36	-1508
22		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В <i>Автомобильные дороги</i>	<b>ТССЦ-410-0011</b> <i>Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016.</i> <i>Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404</i>	т	2,608	495,18	1291
23	8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 <i>Автомобильные дороги:</i> НР 142% от ФОТ СП 95%*0,85 от ФОТ	<b>ТЕР27-06-021-01</b> <i>Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016.</i> <i>Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399</i>	1000 м2 покрытия	0,108 0,027*4	7236,22	782
24		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А <i>Автомобильные дороги</i>	<b>ТССЦ-410-0001</b> <i>Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016.</i> <i>Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404</i>	т	-1,307	597,5	-781
25		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В <i>Автомобильные дороги</i>	<b>ТССЦ-410-0011</b> <i>Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016.</i> <i>Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404</i>	т	1,307	495,18	647
<b>Раздел 3. Новый Раздел Уличное освещение подъезда</b>							

## Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
26	13	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый Электромонтажные работы на других объектах: НР (14 руб.): 95% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ	ТЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №398	100 шт.	0,02	1054,96	21
27	14	Светильник светодиодный (1042,53*1,03/7,23/1,2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР 110% от ФОТ СП 70%*0,8 от ФОТ	Прайс-лист	шт	2	123,77	248
<b>Раздел 4. Новый Раздел Малые формы</b>							
28	15	Установка скамеек и урн Строительные металлические конструкции: НР (22 руб.): 90% от ФОТ СП (17 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	100 столбов	0,04	4254,02	170
29		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	ТССЦ-401-0063 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	м3	0,102	378,13	39
30	16	Урна (900*1,03/7,23/1,2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР 110% от ФОТ СП 70%*0,8 от ФОТ	Прайс-лист Завод Металл	шт	2	106,85	214
31	17	Скамейка (3740*1,03/7,23/1,2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР 110% от ФОТ СП 70%*0,8 от ФОТ	Прайс-лист Завод Металл	шт	2	444,1	888
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							28191
Накладные расходы							556
Сметная прибыль							323
<b>Итого по акту:</b>							
Итого Строительные работы							29025
Итого Монтажные работы							45

Гранд-Смета (вер.7.3)


1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							29070
В том числе:							
Материалы							25285
Машины и механизмы							2623
ФОТ							405
Накладные расходы							556
Сметная прибыль							323
на 4 кварт 2018 г 29 070 * 7,2%							210175,83
НДС 20% от 210175,83							42035,17
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>252211</b>

Сдал -

Зайцев Д.В.

Принял -

Пряничников А.Ю.



*0010 м*

*3008.15*

*А.С. Ковалев*

*[Handwritten signature]*