

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ЖИСЭМ"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Борское ДРСП"
Объект - Благоустройство придомовой территории жилого дома № 40 по ул.Пионерская в г.Семенов Нижегородской области для нужд Общества с ограниченной ответственностью "ЖИСЭМ"

Код	
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
с подряда (контракт)	
номер	
дата	29 апреля 2019 г
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.08.2019	29.04.2019	30.08.2019

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 421,818 тыс. руб.
 строительных работ _____ 48,574 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 0,045 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 41,99 чел.час

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 1. Придомовая территория 358,5 м2-45,6м2 =312,9 м2

1	1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня <i>Прил. 27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗГМ=0,65; ТЗМ=0,65) Автомобильные дороги: НР (263 руб.): 142% от ФОР СП (149 руб.): 95%*0,85 от ФОР</i>	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,46935	2408,85	1131
---	---	---	--	---	---------	---------	------

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
2		Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм Автомобильные дороги	ТССЦ-408-0023 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	м3	59,1381	267,98	15848
3	2	Розлив вяжущих материалов Автомобильные дороги: НР (3 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	1 т	0,25032	1575,72	394
4		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ Автомобильные дороги	ТССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	т	-0,2578	1487,59	-384
5		Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2 Автомобильные дороги	ТССЦ-101-4960 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	т	0,2578	1946,88	502
6	3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В-Ш, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Автомобильные дороги: НР (294 руб.): 142% от ФОТ СП (167 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	1000 м2 покрытия	0,3129	58846,41	18413
7		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А Автомобильные дороги	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	т	-30,23	578,36	-17484

ООО "НИЖЕГОРОДСКАЯ АСФАЛЬТОВАЯ КОМПАНИЯ"
ИНН 52/0000000000
ОГРН 1055200000000


1	2	3	4	5	6	7	8
8		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В Автомобильные дороги	ТССЦ-410-0011 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	т	30,23	495,18	14969
9	4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до 6 см) Автомобильные дороги: НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	1000 м2 покрытия	1,2516 0,3129*4	7236,22	9057
10		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А Автомобильные дороги	ТССЦ-410-0001 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	т	-15,14	597,5	-9046
11		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В Автомобильные дороги	ТССЦ-410-0011 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	т	15,14	495,18	7497

Раздел 2. Новый Раздел Подходы к подъездам 27 м2

12	6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (; Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65) Автомобильные дороги: НР (23 руб.): 142% от ФОТ СП (13 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0405	2408,85	98
13		Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм Автомобильные дороги	ТССЦ-408-0023 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	м3	5,103 4,05*1,26	267,98	1368

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
14	7	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Автомобильные дороги: НР (175 руб.): 142% от ФОТ СП (99 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижег ородской обл. от 29.06.16 №399	100 м бортового камня	0,18	4367,61	786
15		Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) Автомобильные дороги	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижег ородской обл. от 29.06.16 №404	шт.	18	36,92	665
16	27	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Автомобильные дороги	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижег ородской обл. от 29.06.16 №404	м3	-1,062	574,32	-610
17	28	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 Автомобильные дороги	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижег ородской обл. от 29.06.16 №404	м3	-0,0108	372,94	-4
18	29	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) К-0,86 Автомобильные дороги	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижег ородской обл. от 29.06.16 №404	м3	0,91332 1,062*0,86	574,32	525
19	33	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 К=0,33 Автомобильные дороги	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижег ородской обл. от 29.06.16 №404	м3	0,003564 0,0108*0,33	372,94	1


 КОТЛЯР ВЕРИНА
 Директор
 ООО «АВТОСМ»
 Ленинградская обл.
 г. Ленинград

1	2	3	4	5	6	7	8
20	8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В-Ш, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ <i>Автомобильные дороги:</i> НР (24 руб.): 142% от ФОТ СП (14 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016.</i> <i>Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399</i>	1000 м ² покрытия	0,027	58846,41	1589
21	5	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А <i>Автомобильные дороги</i>	ТССЦ-410-0005 <i>Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016.</i> <i>Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404</i>	т	-2,608	578,36	-1508
22	30	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В <i>Автомобильные дороги</i>	ТССЦ-410-0011 <i>Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016.</i> <i>Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404</i>	т	2,608	495,18	1291
23	9	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 <i>Автомобильные дороги:</i> НР 142% от ФОТ СП 95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-06-021-01 <i>Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016.</i> <i>Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399</i>	1000 м ² покрытия	0,108 0,027*4	7236,22	782
24	31	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А <i>Автомобильные дороги</i>	ТССЦ-410-0001 <i>Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016.</i> <i>Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404</i>	т	-1,307	597,5	-781
25	32	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В <i>Автомобильные дороги</i>	ТССЦ-410-0011 <i>Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016.</i> <i>Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404</i>	т	1,307	495,18	647

Раздел 3- Новый Раздел Уличное освещение подъезда

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
26	15	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый Электромонтажные работы на других объектах: НР (14 руб.): 95% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ	ТЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №398	100 шт.	0,02	1054,96	21
27	16	Светильник светодиодный (1042,53*1,03/7,23/1,2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР 110% от ФОТ СП 70%*0,8 от ФОТ	Прайс-лист	шт	2-	123,77	248
Раздел 4. Новый Раздел Малые формы							
28	18	Установка скамеек и урн Строительные металлические конструкции: НР (22 руб.): 90% от ФОТ СП (20 руб.): 85% от ФОТ	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	100 столбов	0,04	4254,02	170
29		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	ТССЦ-401-0063 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	м3	0,102	378,13	39
30	19	Урна (900*1,03/7,23/1,2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР 110% от ФОТ СП 70%*0,8 от ФОТ	Прайс-лист Завод Металл	шт	2	106,85	214
31	20	Скамейка (3740*1,03/7,23/1,2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР 110% от ФОТ СП 70%*0,8 от ФОТ	Прайс-лист Завод Металл	шт	2	444,1	888
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							47326
Накладные расходы							818
Сметная прибыль							475
Итого по акту:							48574
Итого Строительные работы							45
Итого Монтажные работы							

Гранд-Смета (вер.7.3)


1	2	3	4	5	6	7	8
							48619
Итого							
В том числе:							43481
Материалы							3460
Машины и механизмы							590
ФОТ							818
Накладные расходы							475
Сметная прибыль							351515
на 4 кварт.2018 г 48 619 * 7,28							70303
НДС 20% от 351515							421818
ВСЕГО по акту							

Сдал

Принял

[Signature]
Зайцев Д.В.

[Signature]
Пряничников А.Ю.



[Signature]
[Signature]
30.08.19

[Signature]