

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ЖИСЭМ"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Борское ДРСП"
 Объект - Благоустройство придомовой территории жилого дома № 42
 по ул.Пионерская в г.Семенов Нижегородской области для нужд
 Общества с ограниченной ответственность "ЖИСЭМ"

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
о подряда (контракт)	номер
	дата
	29 апреля 2019 г
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.08.2019	29.04.2019	30.08.2019

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 525,037 тыс. руб.
 строительных работ _____ 60,471 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 0,045 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 48,68 чел. час

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2						
Раздел 1. Придомовая территория 402 м2							
1	1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (; Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65) Автомобильные дороги: НР (339 руб.): 142% от ФОТ СП (193 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,603	2408,85	1453

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
2		Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм Автомобильные дороги	ТССЦ-408-0023 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	м3	75,978 60,3*1,26	267,98	20361
3	2	Розлив вяжущих материалов Автомобильные дороги: НР (3 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	1 т	0,3216	1575,72	507
4		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ Автомобильные дороги	ТССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	т	-0,331	1487,59	-492
5		Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2 Автомобильные дороги	ТССЦ-101-4960 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	т	0,331	1946,88	644
6	3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В-Ш, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Автомобильные дороги: НР (378 руб.): 142% от ФОТ СП (215 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	1000 м2 покрытия	0,402	58846,41	23656
7		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А Автомобильные дороги	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	т	-38,835	578,36	-22461

1	2	3	4	5	6	7	8
8		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В Автомобильные дороги	ТССЦ-410-0011 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Т	38,835	495,18	19230
9	4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 Автомобильные дороги: НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	1000 м2 покрытия	1,608 0,402*4	7236,22	11636
10		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А Автомобильные дороги	ТССЦ-410-0001 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Т	-19,464	597,5	-11630
11		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В Автомобильные дороги	ТССЦ-410-0011 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Т	19,464	495,18	9638
Раздел 2. Новый Раздел Подходы к подъездам 30 м2-3 м2 =27 м2							
12	5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (; Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65) Автомобильные дороги: НР (23 руб.): 142% от ФОТ СП (13 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0405	2408,85	98
		Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм Автомобильные дороги	ТССЦ-408-0023 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	м3	5,103 4,05*1,26	267,98	1368

ООО «ХИСОСМ»
ДИРЕКТОР
С.В. ВЕРНА

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
14	6	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Автомобильные дороги: НР (175 руб.): 142% от ФОТ СП (99 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижег ородской обл. от 29.06.16 №399	100 м бортового камня	0,18	4367,61	786
15		Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) Автомобильные дороги	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижег ородской обл. от 29.06.16 №404	шт.	18	36,92	665
16		Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Автомобильные дороги	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижег ородской обл. от 29.06.16 №404	м3	-1,062	574,32	-610
17		Раствор готовый кладочный цементный марки 100 Автомобильные дороги	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижег ородской обл. от 29.06.16 №404	м3	-0,0108	372,94	-4
18		Бетон тяжелый, класс В15 (М200) К-0,86 Автомобильные дороги	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижег ородской обл. от 29.06.16 №404	м3	0,91332 1,062*0,86	574,32	525
19		Раствор готовый кладочный цементный марки 100 К-0,33 Автомобильные дороги	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижег ородской обл. от 29.06.16 №404	м3	0,003564 0,0108*0,33	372,94	1

1	2	3	4	5	6	7	8
20	7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В-Ш, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Автомобильные дороги: НР (24 руб.): 142% от ФОТ СП (14 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	1000 м2 покрытия	0,027	58846,41	1589
21		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А Автомобильные дороги	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Т	-2,608	578,36	-1508
22		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В Автомобильные дороги	ТССЦ-410-0011 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Т	2,608	495,18	1291
23	8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 Автомобильные дороги: НР 142% от ФОТ СП 95%*0,85 от ФОТ	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	1000 м2 покрытия	0,108 0,027*4	7236,22	782
24		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А Автомобильные дороги	ТССЦ-410-0001 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Т	-1,307	597,5	-781
25		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В Автомобильные дороги	ТССЦ-410-0011 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Т	1,307	495,18	647
<div style="float: left; width: 15%; border: 1px solid black; padding: 2px;"> КОПИ-СЕРВИС ООО "Копи-Сервис" ИНН 52/0001039520 ОГРН 1045200010395 </div> <div style="float: left; width: 15%; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px;"> </div> <div style="clear: both;"></div> Раздел 6 Новый Раздел Уличное освещение подъезда							

1	2	3	4	5	6	7	8
26	13	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый Электромонтажные работы на других объектах: НР (14 руб.): 95% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ	ТЕР08-03-593-06 Приказ Минстроя России №404/пр от 07.06.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №398	100 шт.	0,02	1054,96	21
27	14	Светильник светодиодный (1042,53*1,03/7,23/1,2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР 110% от ФОТ СП 70%*0,8 от ФОТ	Прайс-лист	шт	2	123,77	248
Раздел 4. Новый Раздел Малые формы							
28	15	Установка скамеек и урн Строительные металлические конструкции: НР (22 руб.): 90% от ФОТ СП (20 руб.): 85% от ФОТ	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	100 столбов	0,04	4254,02	170
29		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	ТССЦ-401-0063 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан.Правит.Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	м3	0,102	378,13	39
30	16	Урна (900*1,03/7,23/1,2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР 110% от ФОТ СП 70%*0,8 от ФОТ	Прайс-лист Завод Металл	шт	2	106,85	214
31	17	Скамейка (3740*1,03/7,23/1,2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР 110% от ФОТ СП 70%*0,8 от ФОТ	Прайс-лист Завод Металл	шт	2	444,1	888
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							58971
Накладные расходы							979
Сметная прибыль							566
Итого по акту:							
Итого Строительные работы							60471
Итого Монтажные работы							45

Гранд-Смета (вер.7.3)


1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							60516
В том числе:							
Материалы							54554
Машины и механизмы							3970
ФОТ							703
Накладные расходы							979
Сметная прибыль							566
на 4 кварт.2018 г 60 516 * 7,2%							437530,83
НДС 20% от 437530,83							87506,17
ВСЕГО по акту							525037

Сдал -

Зайцев Д.В.

Принял-

Пряничников А.Ю.



Объект

И.А. Ковалев

30.08.19.

[Handwritten signature]